

**PRINCIPALES GRUPOS TERAPÉUTICOS EN GASTO PROMOCIONAL EN ESPAÑA  
(2012-SEP 2017)**

	2012	2013	2014	2015	2016	ENE-SEP 2017
ANTIDIABÉTICOS ORALES	4,9%	5,3%	5,5%	5,4%	5,4%	4,9%
ANTIRREUMÁTICOS Y ANALGÉSICOS TÓPICOS	0,8%	1,2%	1,6%	2,0%	2,8%	3,7%
COMBINACIÓN ANTICOLINERGICOS Y B2-AGONISTAS	0,0%	0,0%	0,9%	2,0%	3,0%	2,8%
ANTIGRIPALES SIN ANTIINFECCIOSOS	1,8%	1,5%	2,0%	1,7%	1,9%	2,6%
B2-ESTIMULANTES CON CORTICOIDES	2,2%	2,2%	2,5%	2,5%	2,6%	2,6%
ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS	2,5%	1,8%	1,4%	1,5%	1,9%	2,5%
DESCONGESTIONANTES FARINGEOS	2,0%	3,1%	2,5%	3,1%	2,8%	1,8%
ANTIDIABÉTICOS INHIBIDORES SGLT2	0,0%	0,1%	0,9%	1,7%	2,0%	1,8%
EXPECTORANTES	0,8%	0,8%	0,8%	1,1%	0,8%	1,6%
PREPARACIONES TÓPICAS NASALES	1,1%	1,2%	1,0%	0,9%	0,8%	1,6%
ANTIDEPRESIVOS	2,1%	1,9%	2,0%	1,4%	1,4%	1,5%
ANTIESTREÑIMIENTO / LAXANTES	1,3%	1,5%	1,3%	1,8%	1,3%	1,4%
ANTIÁCIDOS, ANTIFLATULENTOS Y CARMINATIVOS	0,5%	1,5%	1,5%	1,8%	1,8%	1,4%
ANALGÉSICOS NARCÓTICOS	1,5%	1,3%	1,7%	1,6%	1,5%	1,3%
ANTIPSIKÓTICOS	1,7%	1,4%	1,4%	1,3%	1,4%	1,2%
REDUCTORES DE COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS	2,4%	2,3%	2,1%	1,4%	1,3%	1,2%
INHIBIDORES DIRECTOS DEL FACTOR XA	1,1%	1,3%	1,3%	1,2%	1,1%	1,2%
INHIBIDORES DE ANGIOTENSINA-2 COMBINADOS	2,6%	1,8%	1,5%	1,3%	0,9%	1,1%
ANTICOAGULANTES	1,6%	1,5%	1,4%	1,2%	1,1%	0,9%
INSULINAS HUMANAS Y ANÁLOGOS	0,9%	0,9%	0,7%	0,7%	1,2%	0,9%
ANTIISTAMÍNICOS	1,4%	1,4%	1,3%	1,1%	0,9%	0,9%
VASOPROTECTORES	0,2%	0,2%	0,4%	0,5%	0,6%	0,9%
ANTICOLINÉRGICOS SOLOS	0,6%	2,9%	2,4%	1,6%	0,8%	0,8%
ANTIEPILÉPTICOS	1,0%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%
ANTIANÉMICOS, HIERRO Y TODAS LAS COMBINACIONES	1,0%	0,9%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%

Porcentajes sobre el total

\* ANTIDIABETICOS ORALES: A10H/A10J/A10K/A10L/A10M/A10N/A10P/A10S/A10X

\* ANTICOAGULANTES: B01A/B01X/B01E/B01D/B01B

Fuente: IQVIA

Servicio: ChannelDynamics